


“

Non sopprimere un'idea,

Trasformiamola ”



CONTATTI

+39 0423 529468

info@asolmec.com

**Via dell'artigianato 2/B
31011 Asolo (TV) Italy**

CARDATRICE ASM-X3-200-NT



ASM-X3-200NT CARDATRICE

SUPER CARDATRICE A 2 NASTRI ABRASIVI

Rappresenta la massima espressione tecnologica dedicata alla cardatura e smerigliatura di **suole e lastre in gomma**.

Ideale per la produzione di calzature da **free-climbing**.

La ASM-X3-200-NT2, progettata e realizzata seguendo moderni concetti tecnologici, offre:

- Robustezza e precisione senza confronti;
- Struttura portante realizzata totalmente con profilati estrusi in alluminio di altissimo livello tecnologico;
- Flessibilità, modularità, affidabilità;
- Un'ottima ergonomia della postazione di lavoro;
- Utilizzo singolo o in linee automatiche;
- Possibilità di lavorare a teste indipendenti (solo 1 o entrambe)
- Rumorosità <75DbA
- Predisposizione al collegamento ad impianti di aspirazione;
- Governo totale delle funzioni macchina tramite HMI+PLC e software Asolmec.
- La macchina nasce per la smerigliatura di lastre in gomma, PU, cuoio, tunit, ecc.
- Ampia larghezza lavorabile; grazie ad un lato aperto è possibile lavorare una larghezza di 400 mm *
- Minima manutenzione.



DATI TECNICI

- Max altezza lavorabile 0 ÷ 50 mm
- Max larghezza lavorabile 200 mm (400 mm)*
- Potenza di smerigliatura 4x2 CV (3 Kw x2)
- Visualizzatore digitale spessore di lavoro
- Pressione di smerigliatura regolabile pneumaticamente
- Compensazione pneumatica differenze di spessore
- Avanzamento di lavoro regolabile 0-35 mt/1'
- N° giri nastri smerigliatori regolabili 0-3500 giri/1'
- Nastri smerigliatori con tensionamento pneumatico
- Parametri di lavoro memorizzabili in RICETTE

DIMENSIONI

Larghezza 110 cm Profondità 100 cm

Altezza 175 cm Peso Netto 400 kg

CONTATTI

+39 0423 529468

info@asolmec.com

**Via dell'artigianato 2/B
31011 Asolo (TV) Italy**